



cliQlock

NYHED

Det værktøjsfrie modulsystem

100 mm, der gør dit liv lettere

grünbeck

Grünbeck præsenterer: cliQlock-modulsystemet



cliQlock-basismodul med hætte og integreret tilbageløbssikring



cliQlock-tilslutning pureliQ X-serie

Vi omdefinerer installationsstrækningen

cliQlock-modulsystemet på 100 mm er designet, så det er let at installere, giver effektiv pladsudnyttelse og maksimal fleksibilitet. Installationen, der foregår næsten uden brug af værktøj, sparer fagfolk værdifuld arbejdstid og giver for første gang husejere mulighed for at få deres vandbehandling tilpasset til deres behov af en specialiseret installatør lettere og mere omkostningseffektivt end nogensinde før.

100 mm designfrihed


Ud fra erfaring ved vi: Teknikrum ændrer sig. Filtre og behandlingsanlæg flyttes fra kælderen til opholdsområdet. Men pladsen er begrænset. Hvordan ville det være, hvis man kunne få plads til vandfiltre, blødgøring og dosering på bare 100 mm? Det er muligt med cliQlock-modulsystemet.

Udgangspunktet for førsteklases vandkvalitet

Det centrale i det nye modulsystem er det innovative cliQlock-basismodul, der er fremstillet af kraftig plast. Det har gennemgået omfattende tests for tæthed og træthedstyrke og står på ingen måde tilbage for sin forgænger af messing. Alle tre størrelser ¾", 1" eller 1¼" har som standard en tilbageløbssikring. Nu kan de nye pureliQ X-varianter kombineres med alle softliQ:SE-anlæg. På den måde hører overgangsstykker fortiden til.

Vand til ethvert behov

Hvis husejere i første omgang kun vælger et pureliQ-filter fra X-serien, når de bygger et nyt hus, men efter et stykke tid indser, at de gerne vil have blødt vand, kan de til enhver tid let få eftermonteret et softliQ:SE-blødgøringsanlæg af den nyeste generation takket være cliQlock-systemet. Uden værktøj i kun få trin. Hvis der allerede er en installation på 100 mm i eksisterende bygninger, f.eks. et vandfilter – uanset mærke – kan cliQlock-systemet nemt bruges her – 1 bliver til 3: Filter, blødgøring, dosering.



Med ét klik sikkert og tæt

Brugen af cliQlock-klemmer er en absolut nyhed og fås kun hos Grünbeck inden for vandbehandling. Det låsbare design erstatter konventionelle skrueforbindelser i det værktøjsfrie cliQlock-modulsystem. Fordelene for håndværkerne er åbenlyse: Optimal fastholdelse ved omslutning af komponenten med næsten 360 grader og en montering, der kun tager få sekunder. Det sparer ikke kun tid, men også ressourcer samt besværligt og dyrt rørledningsarbejde – klik og tæt.

Én løsning til alle opgaver

- Teknikrum med lidt plads
- Ønske om et blødgøringsanlæg til ejere af et pureliQ-filter i X-serien
- Ønske om et blødgøringsanlæg til ejere af et eksisterende filter på 100 mm
- Montering af pureliQ X-filter og softliQ:SE-blødgøringsanlæg på forskellige steder i rørledningen
- Råbygninger, hvor der bruges et afstandsstykke til brugsvandsinstallationen






Produkter til cliQlock-modulsystemet:


- Blødgøringsanlæg softliQ:SE
- Vandfilter pureliQ X-serie
- Doseringsanlæg exaliQ-e



Moduler



			
cliQlock-basismodul 100 mm	DN 20	DN 25	DN 32
Tilslutningsstørrelse	¾"	1"	1¼"
Ordrenr.	101000070000	101000080000	101000090000

	
Hætte til cliQlock-modulsystem	
Ordrenr.	101000100000

			
Blødgøringsanlæg	softliQ:SE18	softliQ:SE21	softliQ:SE24
Brugsanbefaling	1 - 4 personer	1 - 9 personer	1 - 12 personer
Ordrenr.	189000020000	189000030000	189000040000

						
Vandfilter	pureliQ:KX	pureliQ:KDX	pureliQ:RX	pureliQ:RDX	pureliQ:AX	pureliQ:ADX
	Finfilter	Finfilter med trykformindsker	Returskylningsfilter	Returskylningsfilter med trykformindsker	Automatikfilter	Automatikfilter med trykformindsker
Ordrenr.	101000010000	101000020000	101000030000	101000040000	101000050000	101000060000



Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
 Josef-Grünbeck-Str. 1
 89420 Hoechststaedt · GERMANY
 +49 9074 41-0
 www.gruenbeck.dk
 info@gruenbeck.dk

