

Artikelnummer	Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
100001150000		Dosieranlage zur pH-Wert-Anhebung mittels FNK	100021710000	Membrandosierpumpe DDE 6-10 PR-PP	Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2);Bleittitantrioxid (CAS 12060-00-3)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100002960000		Zusatzkasten Fernwartung	93815260	Key-Plug Fernwartungsmodem	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100004890000		GENO-VARIO 3000 mit Dosieranlage zur pH-Wert-Erhöhung	85531628	Drehantirier LR230A	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecacchloropentacyclo[12.2.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100009630000		Dosieranlage pH Sonder	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100009640000		Dosieranlage flock Sonder	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100012340000		Druckerhöhungsanlage GENO-FU-X 2/40-1 N mit Trockenlaufschutz	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100016100000		SODA JET Public mit KA inkl. Folie "OOWV"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100016830001		Karbonator zu SJ Office	100016830000	Karbonator XG-480311.00 RP 71/20	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100021610000		GENO-OSMO-X 400 mit Titan-Pumpe	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100023430000		Dosieranlage Natronlauge für Heizwasser	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100024020000		SODA JET Public mit SE, KA inkl. Absperrhahn, Abschaltung	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100038860000		Liquiphant T FTL31	100038860000	Liquiphant T FTL31	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100042810000		Mobiles Reinigungssystem CIP:UF300	25314/01-61248	Einschr. Heizkörper 6kW m. Regler, VA	Imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7)
			89979771	Anklemmbarer Durchflusssensor 1 1/2" / 2"	Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
100045970000		Paket GENO-Chlor D Dosen-inhalt 1 kg	210052	GENO-Chlor D Dosen-inhalt 1 kg	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100046790001		Umwälzpumpe zu Inline Regelmodul	100046790000	Umwälzpumpe Wilo Para 15-130/7-50/-12 -iPVM2	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8)
100047440001		Tropfschalenplatte	100047440000	Tropfschalenplatte SODA JET Office	2,2,5,6-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (TBBPA) (CAS 79-94-7);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);6,6-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol (CAS 119-47-1);Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze;Bleioxid (CAS 1317-36-8)
100050160001		Steuerung SODA JET Office II	100050160000	Steuerung SODA JET Office	2,2,5,6-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (TBBPA) (CAS 79-94-7);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);6,6-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol (CAS 119-47-1);Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze;Bleioxid (CAS 1317-36-8)
100050460000		SODA JET Premium mit WZ, SE, KA, Riegel inkl. Folie "FENDT"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			89978200	Durchflussmesser FHk mit LCD	Blei (CAS 7439-92-1);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100050590000		Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X 200 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100053900000		Schaltschrank mit eingebauter Steuerung S15	25389/01/01-61396	Stromversorgungsmodul S7-1500 PS 24VDC/25W 6E57505-OKA00-OAB	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93820500	S7-1500 Kompakt CPU CPU 1511C-1 PN	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93820516	S7-1500 Digitaleingabemodul DI 16	Blei (CAS 7439-92-1);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93820518	S7-1500 Digitaleingabemodul DI 32	Blei (CAS 7439-92-1);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93820526	S7-1500 Digitalausgabemodul DO 16	Blei (CAS 7439-92-1);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93820530	S7-1500 Digitalein-/ausgabemodul, DI 16	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100065060000		Ultrafiltration BW-W 3/1 - 240m²	93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100068580000		GENO-Ultrafil BW-W 3/1 - 9/80	100021710000	Membrandosierpumpe DDE 6-10 PR-PP	Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2);Bleittitantrioxid (CAS 12060-00-3)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100069780000		Umkehrosenanlage GENO-OSMO-X 3000 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100069870000		Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 800 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100071850000		Ausstellungswand selbststehend m. SD-Messemmodell, RD 1"	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydrodimethylphthaltsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
100071870000		Ausstellungswand selbststehend m. SD-Messemmodell, KD 1", KC	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydrodimethylphthaltsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
100071900000		Ausstellungswand selbststehend m. SD-Messemmodell, RD 1", KC	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydrodimethylphthaltsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
100075290000		SODA JET Premium mit SE, KA inkl. Folie "Stadtwerke Düren"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100082490000		Doppel-Druckerhöhungsanlage FU 16/40-2	95204034	Niveaugeber m.Klebst. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100082510000		Umkehrosenanlage RKF 10000 GF 10 m³/h TDS<5, 200 ppm	89985140	Vol.-Messturbinen 3021, DN 50, B, PVC	Blei (CAS 7439-92-1);Imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			95204034	Niveaugeber m.Klebst. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100082630000		Instalación ablandadora softLIQ.XLA 30.000-2 y GENO-control	100045950000	Durchflusssensor DN 10	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			100058050000	Niveaugeber 200001206, 230V, 5m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			89979750	Durchflusssensor DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100087860000		SODA JET Premium mit SE, KA inkl. Folie "StadtWerke Rösrath"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100088210001		Pegelschalter zur Messwasserrückführung 180 mm	95204015	Niveaugeber m.Klebst. 200950 01-2	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)

Artikelnummer	Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
100088220001		Pegelschalter zur Messwasserrückführung 640 mm	95204015	Niveaugeber m.Klebest. 200950 01-2	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100096220000		Soda Jet Premium mit Folie HEWA	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100096580000		Umkehrosrose GENO-OSMO-X 400 mit Edelstahlrahmen	95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100100260000		Oxidationsfilteranlage fermalIQ;MA5000 m. Feinstaubfiltrat.	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85531629	Drehantrieb LRA-020 102 005	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,20]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
			93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100102940000		Teilstromfilter GENO-VARIO 3000-HP mit Dosieranlage pH-Wert	85531628	Drehantrieb LR230A	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,20]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100106550000		Umkehrosrose GENO-OSMO-X 400 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100109960000		Soda Jet Public mit KA inkl. Absperrhahn, Abschaltung	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100112510000		Absalzautomatik GENO-KWA 60-BZ in Schr. *S*	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100114220000		Soda Jet Public inkl. Absperrhahn + elektr. Abschaltung	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100116560000		Kommunikationsmodul Profinet für Delta-p	93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100117450000		Druckerhöhungsanlage GENO-FU 20/58-2 N	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100117490000		Rahmenmodulsystem GENO-SKID Delta-p 1 1/4"-KW	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100118680000		SODA JET Premium mit SE/KA/Auslassrohr m. Folie Kardinal	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100119290000		Dosieranlage zur pH-Wert-Erhöhung	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100122620000		Umkehrosrose GENO-OSMO-X 400 "S" mit Antiscalant	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100124310000		Schaltschrank S7 Bewegungsbecken 3 F	93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100133080000		Umkehrosrose GENO-OSMO-X 1600 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100136770000		RK-X 37000 S mit Antiscalant-Dosierung und Verschnitt	100130910000	Drucksensor Cerabar PMC11 0-10barÜ	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25057/01/01-62490	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 4bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25057/01/01-62491	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 10bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25057/01/01-62756	Drucksensor Cerabar PMP23 Clamp 16bar DN40	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100137150000		Montagematerial Teilstromanbindung AKF 27016	87343015	Injektionsmörtel HIT-HY 70, 330 ml	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100138650000		Oxidationsfilteranlage fermalIQ;MA2000 "S"	85531629	Drehantrieb LRA-020 102 005	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,20]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
			93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100138800000		Dosieranlage (Einzel) für SW2000 Dosierung "S"	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100138970000		Umkehrosrose GENO-OSMO-X 400 mit Antiscalant u. Titanpumpe	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100139330000		Umkehrosrose GENO-OSMO-X 200 "S"	93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100141370000		Zusatz Bedienpanel 9" inkl. Programmierung	26669/01-64636	Liquiphant FTL33, G1", M12	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100141440000		Flachbettbelüfter 23 m³/h komplett	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100143150000		Rahmenmodulsystem inkl. Filter, Enthärtung u. Dosierpumpe	25057/01/01-62490	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 4bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100149570000		Membranentgasung zur Reduzierung von CO2 37 m³/h	25057/01/01-62491	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 10bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25057/01-62745	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. 0-1bar abs	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100149760000		SIP- und CIP-Anlage	100130910000	Drucksensor Cerabar PMC11 0-10barÜ	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			100138730000	Grenschalter FTL33 M24 VA	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			100187860000	Membrandosierpumpe DDA 7,5-16, PVDF/Keramik/PTFE	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diocetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1);Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8)
			16720/20/01-58892	Drucksensor Cerabar PMP21 0-16bar 1/2"	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25057/01/01-62491	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 10bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100149940000		Umkehrosroseanlage osmolIQ;LB4400 *S*	93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100150540000		Umkehrosroseanlage osmolIQ;LB7000 "S"	100196760000	Vertikale Kreiselpumpe CRNE10-9	Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und Ihre Salze
			93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100151620000		Druckerhöhungsanlage GENO-FU 33/70-2 "S"	100196780000	Vertikale Kreiselpumpe CRNE32-4-2	Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und Ihre Salze
100154100000		Whirlpooltechnik Rahmengestell VERONA	81100582	PVC-C-Rohr DN 40, d 50 x 3,7 16 bar	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diocetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85202505	PVC-C-Winkel 90° DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diocetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85202535	PVC-C-Winkel 45° DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diocetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85206505	PVC-C-Muffe egal DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diocetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85225605	PVC-C-Ü-Muffennippel d= 40x50- R1 1/2	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diocetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
100166520000		Abfüllanlage Lagerbehälter V2	100165230000	Liquiphant FTL33-1520/0 Kompaktversion	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitantrioxid (CAS 12626-81-2);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			100165740000	Liquiphant FTL33-1524/0 Kurzrohrversion	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitantrioxid (CAS 12626-81-2);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			100165760000	Cerabar PMP21-D098/0	Blei (CAS 7439-92-1);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)

Artikelnummer	Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
100168240000		Ausstellungswand N-FR HT m. SD-Dummy, RD	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalisäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
100168320000		Ausstellungswand DE-IT Südriot HT: SDm, ProtectIQ, RD, KD	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalisäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
100168330000		Ausstellungswand Heizungsschutz modular und Kreislauf	100046790000	Umwälzpumpe Wilo Para 15-130/7-50/-12 -IPWM2	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8)
100168530000		Umkehrosiose GENO-OSMO-X 1600 S mit Antiscalant-Dos.	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar, M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100169790000		Umkehrosiose GENO-OSMO-X 3000 S	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar, M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100171520000		Dosieranlage 7,5/16 inkl. Dosiergruppe 2.31	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100172140000		SODA JET Premium mit Frontfolie "Stadtwerke Waiblingen"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			95244270	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100174800000		Rahmenmodulsystem GENO-SKID RWB RB 300-HR-X 2/40-1N "S"	89949286	Membrandruckschalter Typ 0164, 1-10 bar, R1/4 Öffner	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100174920000		Umkehrosiose GENO-OSMO-X 800 mit Permeatstufe 720 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar, M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100175290000		Ausstellungswand fahrbar SD	115358	Basisplatte C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
100176580000		Umkehrosioseanlage osmolIQ.LB7400 2-stufig "S"	100185280000	Proportionales Motorventil 3/8" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
			100185290000	Proportionales Motorventil 1/2" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
			89979750	Durchflussmesser DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100177310000		Frischwassermodul EDI 360 - S7 AU/NZ	100185280000	Proportionales Motorventil 3/8" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
			25807/01-64457	Durchflussmesser Typ 210 DNG, G	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100178990000		GENO-Ultrafil BW-W 45/60 3-straßig	535158	UF Modul Dizzer XL 0.9 MB 60 W	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP) (CAS 872-50-4)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100180330000		Durchflussmesser (clamp on) inkl. Montagematerial	89979770	Anklemmbarer Durchflussmesser 1" / 1 1/4"	Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
100181560000		Konzentratufbereitung	93816010	PVC-T-Stück 90° DN 200, d= 225 mm	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100181920000		Filteranlage GENO-mat BWK-X 1600 EV-A D534+FL für PE	100126200000	PVC-T-Stück 90° DN 200, d= 225 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
100182100000		Umkehrosiose (2-stufig) osmolIQ.LB 5000 *S*	100185280000	Proportionales Motorventil 3/8" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
			100185300000	Proportionales Motorventil 3/4" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100182120000		Umkehrosioseanlage osmolIQ.LB 5000 "S"	16720/20/01-59073	Cerabar PMC11 0-16barÜ	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100182130000		Steuereinrichtung Typ Fil-tronic X BWA-EV (BWA-22-29191/01)	93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100182400000		Magn.-induktiver Durchflussmesser DN65 mit Erdungsscheibe	100200710000	Durchflussmeßgerät Promag W 400, SWAC65, DN65	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100184340000		Membranentgasung 20 m³/h	25057/01/01-62490	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 1bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25057/01-62745	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. 0-1bar abs	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100184700000		Umkehrosioseanlage osmolIQ.LB9000 mit 2 Dosieranlagen	100187860000	Membrandosierpumpe DDA 7,5-16, PVDF/Keramik/PTFE	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1);Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8)
100184830000		Reduzierung der Permeatleistung + CO2 Dosierung	100130910000	Drucksensor Cerabar PMC11 0-10barÜ	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100184870000		Filteranlage DN150 ab UF bis Bestand	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100184970000		Umkehrosioseanlage GENO-OSMO-X 200 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar, M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100185140000		Reaktor-Neutralisationsanlage 500 l/Charge	100101410000	Druckmessung Cerabar PMC11 400mbar, 1/2"	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100185230000		Dosieranlage BZ 10/40-KWA im Wetterschutzschrank 25kg Gebind	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100186010000		Frischwassermodul EDI 360 - S7 AU/NZ	100185280000	Proportionales Motorventil 3/8" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
			25807/01-64457	Durchflussmesser Typ 210 DNG, G	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100186140000		Whirlpooltechnik 2.1	81100582	PVC-C-Rohr DN 40, d 50 x 3,7 16 bar	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85202505	PVC-C-Winkel 90° DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85202535	PVC-C-Winkel 45° DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85206505	PVC-C-Muffe egal DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85225605	PVC-C-Ü-Muffennippel d= 40x50 - R1 1/2	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
100186560000		Drucksensor Typ Cerabar PMC11-AA1U1FBWWJA	100186560000	Drucksensor Typ Cerabar PMC11-AA1U1FBWWJA	Blei (CAS 7439-92-1);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100187200000		Ultrafiltrationsanlage ultraIQ.SB1500 mit Frontverkleidung	535134	Membranmodul dizzer P 4040-6.0	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP) (CAS 872-50-4)
			89979750	Durchflussmesser DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
100187370000		Druckerhöhungsanlage GENO-FU 37/40-3 N	100197340000	Drucksensor Cerabar PMP21 0-6bar 1/2"	Blei (CAS 7439-92-1);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100187420000		Umkehrosioseanlage GENO-OSMO-X 200 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar, M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100187450000		GENO-OSMO-X 1200 Permeatstufe OSMO-X 1080 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar, M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100187850000		Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 1600-S NUMEC	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar, M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100188020000		Umkehrosiose GENO-OSMO-X 150 „S“	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar, M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100188200000		Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 3000 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar, M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100188450000		Schaltzschrank für 9 Pooleinheiten	25389/01/01-61396	Stromversorgungsmodul S7-1500 PS 24VDC/25W 6E57505-OKA00-OAB	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93820500	S7-1500 Kompakt CPU CPU 15131-1 PN	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93820516	S7-1500. Digitaleingabemodul DI 16	Blei (CAS 7439-92-1);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93820518	S7-1500. Digitaleingabemodul DI 32	Blei (CAS 7439-92-1);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93820526	S7-1500. Digitalausgabemodul DO 16	Blei (CAS 7439-92-1);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93820530	S7-1500 Digital-ein-/ausgabemodul, DI 16	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100190370000		Erfassung Archivdaten und Wasserwerte - MySpa Mainz	25389/01/01-61396	Stromversorgungsmodul S7-1500 PS 24VDC/25W 6E57505-OKA00-OAB	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100190640000		Oxidationsfilteranlage fermalIQ.MA2000 m. Verkl. u. Feinst.	85531629	Drehantrieb LRA-020 102 005	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16.9.02.13.05.10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirnoxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)

Artikelnummer Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
100190770000	Frischwassermodul EDI 1100 - S7 EU	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100185280000	Proportionalles Motorventil 3/8" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
		25807/01-64457	Durchflussmesser Typ 210 DNG, G	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
		89979750	Durchflussmesser DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100190780000	Frischwassermodul EDI 1100 - S7 AU/NZ	93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		100185280000	Proportionalles Motorventil 3/8" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
		25807/01-64457	Durchflussmesser Typ 210 DNG, G	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
		89979750	Durchflussmesser DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100190790000	Frischwassermodul EDI 1100 - S7 USA	93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		100185280000	Proportionalles Motorventil 3/8" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
		100192170000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 6 A, träge, Un AC: 600	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192180000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 20A, träge, Un AC: 600	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192190000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 10A, träge, Un AC: 600V	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
100191850000	Umkehrosiose GENO-RK-X 50.000 S	100192200000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 10A, träge/strombegr.	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192220000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 2A, träge, Un AC:600V	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192240000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 2A, träge, Un AC: 600V	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192260000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 2A, träge, Un AC: 600V	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		25807/01-64457	Durchflussmesser Typ 210 DNG, G	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
100191850000	Umkehrosiose GENO-RK-X 50.000 S	89979750	Durchflussmesser DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		100130910000	Drucksensor Cerabar PMC11 0-10barÜ	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		100197330000	Drucksensor Cerabar PMP21 0-16bar 1/2"	Blei (CAS 7439-92-1);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100192000000	Enthärtungsanlage softiQ;XLA-2 40000 -Sondermaße-	100197340000	Drucksensor Cerabar PMP21 0-6bar 1/2"	Blei (CAS 7439-92-1);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		100045950000	Durchflussmesser DN 10	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
100192080000	Umkehrosioseanlage osmolIQ;LB 20000 S inkl. FF und Steuerung	100058050000	Niveaugeber 200001206, 230V, 5m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		89979750	Durchflussmesser DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		100130910000	Drucksensor Cerabar PMC11 0-10barÜ	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100192210000	Ultrafiltrationsanlage spaliQ;UF150 "S" m. Integr. ohne Dos	100141700000	Regelventil 8802 (2301+8692) DN6 d13x1,5 VA elektropneum	Blei (CAS 7439-92-1);Cadmium (CAS 7440-43-9)
		100141770000	Regelventil 8802 (2301+8692) DN10 d13x1,5 VA elektropneum	Blei (CAS 7439-92-1);Cadmium (CAS 7440-43-9)
		25057/01/01-62490	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 4bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		25057/01/01-62491	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 10bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		25057/01/01-62756	Drucksensor Cerabar PMP23 Clamp 16bar DN40	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100192210000	Ultrafiltrationsanlage spaliQ;UF150 "S" m. Integr. ohne Dos	93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		85862015	Sicherheitsventil "I" - d= 18, 2,5 bar	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		89987005	Messwertgeber Typ 1272	Blei (CAS 7439-92-1);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919 S	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
100192430000	Plattenwärmetauscher G-PWT VA 100 mit Übergang	85223504	PVC-C-Übergangsmuffe DN 32,d=40 - 1 1/4"	Bleittitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2);Bleittitantrioxid (CAS 12060-00-3)
		100021710000	Membrandosierpumpe DDE 6-10 PR-PP	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		95204015	Niveaugeber m.Klebest. 200950 01-2	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100195120000	SODA JET Premium inkl. Folie "Grünbeck Waterbehandlung"	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919 S	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100195470000	SODA JET Premium mit SE/KA inkl. Folie "Tauerklinikum"	95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100196230000	Ionenselector-NANO-X 300 mit Antiscalant-Dosierung	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100196720000	Vertikale Kreiselpumpe CRNE10-6	Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		10020710000	Durchflussmeßgerät Promag W 400, 5WAC65, DN65	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		752004 kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100197050000	Material (PVC und KG) Follidall	81100581	PVC-C-Rohr DN 32, d 40 x 3,0 16 bar	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		81100584	PVC-C-Rohr DN 65, d 75 x 5,6 16 bar	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85202507	PVC-C-Winkel 90° DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85202537	PVC-C-Winkel 45° DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85206507	PVC-C-Muffe egal DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
100197120000	Material (PVC und KG) Follidall	85207606	PVC-C-Bundbuchse gerillt DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85208508	PVC-C-Reduktion kurz DN 40-20, d=50-25	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85208510	PVC-C-Reduktion kurz DN 40-32, d=50-40	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85208514	PVC-C-Reduktion kurz DN 65-40, d=75-50	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85210504	PVC-C-Verschraubung DN 32, d= 40, EPDM	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
100197180000	Umkehrosiose GENO-OSMO-X 3000 "S"	85223504	PVC-C-Übergangsmuffe DN 32,d=40 - 1 1/4"	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		22304/01/01-53899	Liquiphant T FT131	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100197740000	Frischwassermodul 200-400 l/h	93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)

Artikelnummer Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
100198020000	GENO-Ultrafil BW-W 53/70	100229540000	Wendestarter 3RM1, 0,09-0,75KW	2-methyl-1-[4-methylthiophenyl]-2-morpholinopropan-1-one (CAS 71868-10-5);2,2, 6,6-tetrabromo-4,4-isopropylidenediphenol (TBBPA) (CAS 79-94-7);Blei (CAS 7439-92-1);Blei(II) (CAS 1317-36-8)
		535158	UF Modul Dizzer XL 0,9 MB 60 W	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP) (CAS 872-50-4)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100198220000	SODA JET Premium mit KA inkl. „Folie Grünbeck“	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100198400000	Ionenselector-NANO-X 300, 60 Hz, Ausf. Kuba	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100198460000	Umkehrosiose GENO-OSMO-X und Permeatstufe X 200 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100199620000	Wasseraufbereitungssystem 4 m³/h	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100199750000	SODA JET Premium mit KA/SE inkl. Folie „VVV“	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100200050000	Frischwassermodul EDI 1100 - S7 CAN	100185280000	Proportionales Motorventil 3/8" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
		100192170000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 6 A, träge, Un AC: 600	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192180000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 20A, träge, Un AC: 600	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192190000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 10A, träge, Un AC: 600V	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192200000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 10A, träge/strombegr.	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192240000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 0,6A, träge, Un AC:600V	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192260000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 2A, träge, Un AC: 600V	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		25807/01-64457	Durchflussmesser Typ 210 DNG, G	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirnoxid (CAS 12626-81-2)
		893979750	Durchflusssensor DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirnoxid (CAS 12626-81-2)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100200070000	Frischwassermodul EDI 1100 - S7 CAN	100185280000	Proportionales Motorventil 3/8" V4A	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
		100192170000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 6 A, träge, Un AC: 600	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192180000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 20A, träge, Un AC: 600	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192190000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 10A, träge, Un AC: 600V	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192200000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 10A, träge/strombegr.	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192240000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 0,6A, träge, Un AC:600V	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		100192260000	Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 2A, träge, Un AC: 600V	Blei (CAS 7439-92-1);Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze
		25807/01-64457	Durchflussmesser Typ 210 DNG, G	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirnoxid (CAS 12626-81-2)
		893979750	Durchflusssensor DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirnoxid (CAS 12626-81-2)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100200270000	Promag H 100, 5H1B15, DN15 1/2"	100200270000	Promag H 100, 5H1B15, DN15 1/2"	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100201450000	GENO-VARIO 3000 mobil mit Dosieranlage zur pH-Wert-Erhöhung	85531628	Drehantrieb LR230A	1,2-Dimethoxyethan (EGDM) (CAS 110-71-4);Blei(II) (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecacarborpentacyclo[12.2.1.16.9.02.13.05.10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM");4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleittantioxid (CAS 12060-00-3);Borritoxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
100201840000	Montagematerial Anlagentechnik BWB-23-29248	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		85230025	Tangit-Kleber PVC-C, 700 g Dose	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		87343015	Injektionsmörtel HIT-HY 70, 330 ml	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100201880000	Dosieranlage GENODOS BZ 10/40 im Installationsgehäuse	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100201900000	Verbindungsleitungen WT PVC-C 29248	10022/00247	PVC-C Reduktionsnippel DN20 R1/2 IG	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		81100581	PVC-C-Rohr DN 32, d 40 x 3,0 16 bar	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		81100584	PVC-C-Rohr DN 65, d 75 x 5,6 16 bar	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85202507	PVC-C-Winkel 90° DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85202537	PVC-C-Winkel 45° DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85203507	PVC-C-T-Stück 90° DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85206507	PVC-C-Muffe egal DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85207606	PVC-C-Bundbuche gerillt DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85208508	PVC-C-Reduktion kurz DN 40-20, d=50-25	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85208510	PVC-C-Reduktion kurz DN 40-32, d=50-40	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85208514	PVC-C-Reduktion kurz DN 65-40, d=75-50	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85208515	PVC-C-Reduktion kurz DN 65-50, d=75-63	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85208518	PVC-C-Reduktion kurz DN 80-65, d=90-75	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85210504	PVC-C-Verschraubung DN 32, d= 40, EPDM	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		85223504	PVC-C-Übergangsmuffe DN 32,d=40 - 1 1/4"	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
100202040000	Umkehrosioseanlage osmoliQ.LB12000 mit 2 Dosierpumpen	893979770	Anklemmbare Durchflusssensor 1" / 1 1/4"	Bleittanzirnoxid (CAS 12626-81-2)
100202060000	Druckerhöhungsanlage GENO-HR-X 4/40-1 N "S"	89394286	Membrandruckschalter Typ 0164, 1-10 bar, R1/4 Öffner	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100202520000	SIMATIC HMI TP700	93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100203210000	Kompressor Lfx 1-10 E 400 V, ölfrei, mit Behälter	100203210000	Kompressor Lfx 1-10 E 400 V, ölfrei, mit Behälter	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Diowbis(stearato)triblei (CAS 12578-12-0);Bleisulfat, basisch (CAS 12036-76-9);[Phthalato(2-)]diowtriblei (CAS 69011-06-9);Schweflige Säure, Bleisalz, dibasisch (CAS 62229-08-7);Tetrablietrisulfat (CAS 12202-17-4);Triblietdioxiphosphonat (CAS 12141-20-7)
100203370000	Druckerhöhungsanlage GENO-FU-X 4/40-1 N "S"	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100203620000	Schaltschrank MySpa MAN 29249, 36 Pools, S1500	25389/01/01-61396	Stromversorgungsmodul S7-1500 PS 24VDC/25W 6E57505-0KA00-0AB	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93820500	S7-1500 Kompakt CPU CPU 1511C-1 PN	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93820516	S7-1500 Digitaleingabemodul DI 16	Blei (CAS 7439-92-1);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93820518	S7-1500 Digitaleingabemodul DI 32	Blei (CAS 7439-92-1);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93820526	S7-1500 Digitalausgabemodul DO 16	Blei (CAS 7439-92-1);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93820530	S7-1500 Digitallein-/ausgabemodul, DI 16	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100203670000	Montagematerial Anlagentechnik BWB-23-29249	85230025	Tangit-Kleber PVC-C, 700 g Dose	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
		87343015	Injektionsmörtel HIT-HY 70, 330 ml	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100204250000	Druckerhöhungsanlage GENO-FU-X 4/40-2 N "S"	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100204740000	Wasseraufbereitungssystem 20 m³/h	89985140	Vsl.-Messturbinne 3021, DN 50, B, PVC	Blei (CAS 7439-92-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)

Artikelnummer	Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
			93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100204820000	SODA JET III Premium mit KA / SE inkl. Folie "Raiba"		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100204980000	Automatisierung Membrantengasung		24750/01/01-57730	Grenzscharter FTL31, G1/2", M12	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100206730000	Umkehrosrose GENO-OSMO-X 400 mit Permeatstufe "S"		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100206990000	Umkehrosroseanlage osmolQ.LB16000 "S"		89979770	Anklemmbarer Durchflusssensor 1" / 1 1/4"	Bleitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100207000000	Rahmenmodulsystem OSMO-X p 200 „S“ mit Anbausystem		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100207040000	Montagematerial Rohrleitungsumbau Proj. 25978		87343015	Injektionsmörtel HIT-HY 70, 330 ml	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100207200000	SODA JET Public - BWB inkl. zus. Taster, Arretierung		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100207270000	Teilstromfilter GENO-VARIO 2500-F mit Dosieranlage		85531628	Drehantrieb LR230A	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecacachloropentacyclo[12.2.1.16.9.02.13.05.10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100207480000	Schaltschrank Delta-P-Regventil		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100207640000	Rahmenmodulsystem GENO-SKID 1/1000 mit Umkehrosrose AVRO 125		752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100207710000	Reaktor Neutralisationsanlage 1.500 l/Charge komplett		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100207870000	Enthärtung softiiQ.XLA-2 40000 "S" ohne Salzlösebehälter		100045950000	Durchflusssensor DN 10	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			89979750	Durchflusssensor DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			87343015	Injektionsmörtel HIT-HY 70, 330 ml	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100207940000	Montagematerial		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100208720000	Rahmenmodulsystem GENO-SKID 3/2000 "S"		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100209310000	Umkehrosrose GENO-OSMO-X 1600 mit Permeatstufe, MEC "S"		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100209400000	Durchlauf-Neutralisation 1.680 l/h		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100209430000	Schaltschrank mit S7-Steuerung		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100209710000	Umkehrosrose GENO-OSMO-X 400 VA A-V250		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100209820000	Whirlpooltechnik auf Rahmengestell MySpa 420 Hohlboden		81100582	PVC-C-Rohr DN 40, d 50 x 3,7 16 bar	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85202505	PVC-C-Winkel 90° DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85202535	PVC-C-Winkel 45° DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85206505	PVC-C-Muffe egal DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85225605	PVC-C-Ü-Muffennippel d= 40x50 - R1 1/2	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
100209930000	Whirlpooltechnik auf Rahmengestell MySpa ohne Hohlboden		81100582	PVC-C-Rohr DN 40, d 50 x 3,7 16 bar	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85202505	PVC-C-Winkel 90° DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85202535	PVC-C-Winkel 45° DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85206505	PVC-C-Muffe egal DN 40, d= 50 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85225605	PVC-C-Ü-Muffennippel d= 40x50 - R1 1/2	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
100210350000	Umkehrosrose GENO-OSMO-X 800 mit Antiscalant "S"		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100210740000	Dosieranlage Natriumbisulfid DN 40 VA mit VA-Mischer		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100211930000	Oxidationsfilteranlage fermaliQ;MA10000 V2A		85531629	Drehantrieb LRA-020 102 005	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecacachloropentacyclo[12.2.1.16.9.02.13.05.10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
			89979753	Durchflusssensor DN 32	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100212340000	Prüfstand Injektor Delta-p		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100212350000	Teilstromfilter GENO-VARIO 3000 - Sondermaß Tiefe -		85531628	Drehantrieb LR230A	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecacachloropentacyclo[12.2.1.16.9.02.13.05.10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
100212620000	Umkehrosrose GENO-OSMO-X 1600 "S" mit Antiscalant-Dos.		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100212970000	Desinfektionseinrichtung softiiQ.XLA mit Chlordioxid		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100213030000	Umkehrosrose GENO-OSMO-X 400 "S" ohne Membrane		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100213110000	Umkehrosroseanlage GENO-OSMO-X 3000 "S"		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100214040000	Filteranlage 18/25-2A kompl. mit Zubehör		100182440000	IDM Promag W 400, DN80, KTW	6,6-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol (CAS 119-47-1);Blei (CAS 7439-92-1)
			100222880000	Anflanschklappe 2014-A, DN 50, mit E-Antrieb E65	6,6-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol (CAS 119-47-1);Blei (CAS 7439-92-1)
			100222900000	Anflanschklappe 2014-A, DN 80, mit E-Antrieb E65	6,6-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol (CAS 119-47-1);Blei (CAS 7439-92-1)
			100222920000	Anflanschklappe 2014-A, DN 125, mit E-Antrieb E65	6,6-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol (CAS 119-47-1);Blei (CAS 7439-92-1)
			100222940000	Anflanschklappe 2014-A, DN 150, mit E-Antrieb E110	6,6-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol (CAS 119-47-1);Blei (CAS 7439-92-1)
			100223150000	Anflanschklappe 2014-A, DN125, mit Feineinstellung	6,6-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol (CAS 119-47-1);Blei (CAS 7439-92-1)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)

Artikelnummer	Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
100214460000		SODA JET Premium WZ, SE, KA, Riegel, Flasche. inkl. F. FENDT	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Durchflussmesser FHK mit LCD	Blei (CAS 7439-92-1);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4)
100215250000		Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X-V WE 400 "S"	93701101-kt	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100215440000		SODA JET III Public mit SE/KA – Stillausführung	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100215750000		GENO-Ultrafil BW-W 720-3_26461	535158	UF Modul Dizer XL 0.9 MB 60 W	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP) (CAS 872-50-4)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100216210000		Umkehrosenanlage osmolIQ.LB15000 Komplettsystem	100130910000	Drucksensor Cerabar PMC11 0-10barÜ	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25057/01/01-62490	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 4bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25057/01/01-62491	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 10bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25057/01/01-62756	Drucksensor Cerabar PMP23 Clamp 16bar DN40	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100216480000		Montagematerial Anlagentechnik 29276	87343015	Injektionsmörtel HIT-HY 70, 330 ml	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100216560000		Verbindungsleitungen WT PVC-C BV29276	10022/00247	PVC-C Reduktionsnippel DN20- R1/2 IG	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			81100581	PVC-C-Rohr DN 32, d 40 x 3,0 16 bar	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			81100584	PVC-C-Rohr DN 65, d 75 x 5,6 16 bar	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85202507	PVC-C-Winkel 90° DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85202537	PVC-C-Winkel 45° DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85203507	PVC-C-T-Stück 90° DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85206507	PVC-C-Muffe egal DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85207606	PVC-C-Bundbuchse gerillt DN 65, d= 75 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85208508	PVC-C-Reduktion kurz DN 40-20, d=50-25	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85208510	PVC-C-Reduktion kurz DN 40-32, d=50-40	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85208514	PVC-C-Reduktion kurz DN 65-40, d=75-50	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85208515	PVC-C-Reduktion kurz DN 65-50, d=75-63	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85208518	PVC-C-Reduktion kurz DN 80-65, d=90-75	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85210504	PVC-C-Verschraubung DN 32, d= 40, EPDM	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			85223504	PVC-C-Übergangsmuffe DN 32,d=40 - 1 1/4"	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
100217220000		Umkehrosen GENO-OSMO-X 1600 mit Permeatstufe und MEC	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100217750000		Druckerhöhungsanlage GENO-FU-X 10/40-2 N	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100218030000		SODA JET Premium mit KA, SE, SF inkl. Folie „Zwiesel Grunds)	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100218260000		Erneuerung Kaliumpermanganat-Dosieranlage	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100218700000		Druckerhöhungsanlage GENO-FU-X 2/40-2 N "S"	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100219460001		Heizungsumwälzpumpe Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-4	100219460000	Heizungsumwälzpumpe Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-4	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Blei (CAS 7439-92-1)
100219610000		Montagematerial NA GENOminatoren-25944	87343015	Injektionsmörtel HIT-HY 70, 330 ml	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100220010000		Hygieneanlage safeIQ:EB30 mit Zubehör	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalisäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
100220230000		SODA JET Public inkl. Folie „Heinrich-Heine-Gymnasium"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100220290000		SODA JET Public mit Flaschenhalter 6kg	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100220330000		Dosieranlage GENODOS Typ 5BC 6-10/40 Duo 2xT	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100220580000		Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X WE 800 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100220640000		Umkehrosen GENO-OSMO-X 2200 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100220800000		Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X WE 1200 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100221320000		Oxidationsfilteranlage fermalIQ:MA3000 "S"	85531629	Drehantler LRÄ-020 102 005	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM");4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleitätantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortriioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
100221380000		Teilstromfilter GENO-VARIO 3000 mit Dosieranlage "S"	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85531628	Drehantler LR230A	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM");4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleitätantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortriioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
100222620000		Enthärtungsanlage softiIQ:XLA-2 50000 "schmal"	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			100045950000	Durchflusssensor DN 10	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitätantrioxid (CAS 12626-81-2)
			100058050000	Niveaugeber 20001206_230V, 5m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100223650000		Druckerhöhungsanlage GENO-FU-X 2/40-1 N m. Trockenlaufschutz	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100225090000		Umkehrosen GENO-OSMO-X 3000 m. Permeatst. u. Membranentg.	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100225710000		Dosieranlage GENODOS Bz 10/40, KWA-gesteuert "S"	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100225890000		SODA JET Premium mit SE/KA inkl. Absperrhahn+elektr. Absch.	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100226020000		SODA JET Public mit SE/KA/SF/Riegel inkl. Folie „Grünbeck"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)

Artikelnummer	Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100226180000	Umkehrosmoseanlage osmolIQ;LB10000 mit Dosieranlagen SW1/MT2		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100226420000	Umkehrosmoseanlage osmolIQ;LB 8000 "S" VA		93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100226530000	Spülwasseraufbereitung 400 l/h		89979750	Durchflusssensor DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			95204034	Niveaugeber m. Klebest. 200919-S	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100226660000	Elektronische Verschneideeinrichtung		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100227090000	Umkehrosmoseanlage GENO-OSMO-X 1200 "S"		93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100227810000	Druckerhöhungsanlage GENO-FU-X 2/40-2 N "S"		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100227950000	Mischwasser-Armaturen		100130910000	Drucksensor Cerabar PMC11 0-10barÜ	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
100228000000	Umkehrosmose GENO-RK-X 10.000 S		25057/01/01-62490	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 4bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25057/01/01-62491	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 10bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			26360/01-62936	Drucks. Cerabar PMP23 Variv. N 16bar	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100228840000	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 400 mit NaOH Dosierung		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100229160000	SODA JET III Public - BWB mit SE/KA inkl. Folie „MAWV“		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-S, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100229180000	SODA JET III Public - BWB mit SE/KA inkl. Folie „MAWV“+barr.		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-S, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100229630000	SODA JET Public mit SE, KA inkl. Taster,Arret.,Riegel,Folie		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-S, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100230020000	Umkehrosmose GENO-OSMO RO 125K-TS "S"		752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
			9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100230600000	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 200 "S" mit Antiscalant		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100231150000	GENO-VARIO 3000 zur salzarmen Nachspeisung + Dosierung		85531628	Drehantlier LB230A	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16.9.02.13.05.10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1334-41-6)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100231700000	Wasseraufbereitung mit EDI		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100231750000			9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100231780000	Wasseraufbereitung mit RO		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100234150000	Umkehrosmoseanlage GENO-OSMO-X 250 "S"		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100234850000	Druckerhöhungsanlage GENO-FU-X 4/40-2 N "S"		93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100235000000	Aufbereitung des OHBS II/5 mit der Serien-Nr. 2505		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100235240000	Umkehrosmoseanlage GENO-OSMO-X 200 "S"		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100235340000	Montagematerial Anlagentechnik 29436		85230025	Tangit-Kleber PVC-C, 700 g, Dose	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diocetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			87343015	Injektionsmörtel HIT-HY 70, 330 ml	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100235480000	Umkehrosmose GENO-OSMO-HLX 400 mit Antiscalantdosierung		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100235500000	SODA JET Public mit SE, KA inkl. Türe in Sonderlack. RAL9006		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-S, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100236200000	SODA JET III Premium mit Grünbeck Design 3.1		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-S, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100236270000	Umkehrosmoseanlage GENO-OSMO-X 2200 AD32-DK32-MT1-VS		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100236290000	VE-Wasseraufbereitungsanlage im Container 40ft		100185280000	Proportionales Motorenventil 3/8" VAA	Blei(II)-acetat (CAS 301-04-2)
			24750/01/01-57730	Grenschalter FTL31, G1/2", M12	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			25807/01-64457	Durchflussmesser Typ 210 DNG, G	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100236720000	Rahmenmodulsystem GENO SKID 3/2000 "S"		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100238090000	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 2200 "S"		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100238190000	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 400 mit Permeatstufe "S"		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100238280000	Zusatzschaltschrank		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100238340000	SODA JET III Premium mit SF/KA, inkl. Frontfolie Kundenlogo		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-S, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100238770000	Rahmenmodulsystem Brauwasseraufbereitung		100120000000	Durchflussmesser 212 DN 6 PA/EPDM AG 3/4 mit Anzeige	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
			9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100238850000	Dosierbehälter, BIZ Jena		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100239050000	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 1200 VA-SKID-EPV-BAcNet IP		9370101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100239420000	SODA JET III Public SE/KA + Klebefolie „Bodenschwingschule“		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-S, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)



Artikelnummer Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100239490000	MCDI-Pilotanlage Komm. Dean	100021710000	Membrandosierpumpe DDE 6-10 PR-PP	Bleittanzirikonoxid (CAS 12626-81-2);Bleittantioxid (CAS 12060-00-3)
		893979750	Durchflusssensor DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirikonoxid (CAS 12626-81-2)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816205	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100239500000	SODA JET III Public SE/KA + Klebefolie "Landesruderverband"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100241080000	Austausch Umkehrosiose-Schaltschrank 2	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100241220000	Reaktor-Neutralisationsanlage 500 l/Charge	100242850000	Membranventil, elektrisch betätigt, Typ 639, DN 10	Imidazolidin-2-thion (CAS 96-47-7)
100241440000	Umkehrosioseanlage GENO-OSMO-X 800 "S"	95204015	Niveaugeber m. Klebest. 200950 01-2	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100241730000	Druckerhöhungsanlage GENO-FU 33/15-1 N	93701101-kt	Rahmenbruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100242450000	Schaltschrank UF BW-W 3x1M Potsdam 28904	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100242500000	Granulat-Dosieranlage Doscal 1.2 SL + IGP	93816205	S7-Bediengerät TP900 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100242850000	Membranventil, elektrisch betätigt, Typ 639, DN 10	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100242890000	Euro-Systemtrennanlage GENO-GS "S"	100242850000	Membranventil, elektrisch betätigt, Typ 639, DN 10	Imidazolidin-2-thion (CAS 96-47-7)
100244410000	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 200 "S"	93701101-kt	Rahmenbruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100244540000	Druckerhöhungsanlage GENO-FU-X 2/40-2 N "S"	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100245270000	Montagematerial Rohrleitungsumbau 25978_04	87343015	Injektionsmörtel HIT-HY 70, 330 ml	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100245350000	Umkehrosioseanlage GENO-OSMO-X 3000 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100246740000	Membrananlage NANO-X 300 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100247410000	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 1600 + Notumgehung & BACnet	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100248110000	Druckerhöhungsanlage GENO-FU-X 4/40-2 NE "S"	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100248670000	Umkehrosioseanlage GENO-OSMO-X 800 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100248830000	SODA JET Public mit Klebefolie "assured"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100249240000	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X WE 1600 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100250980000	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X WE 200 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100251160000	SODA JET III Public - BWB + Klebefolie "Platanus & Friends"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100251960000	Umkehrosiose GENO-OSMO-X 800 VA-A	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100252030000	SODA JET Premium mit SE/KA inkl. Folie „Lkr. Nordwestmeckl.“	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100252630000	Umkehrosiose GENO-OSMO-X 400 AVRO Online "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100253580000	Umkehrosioseanlage GENO-OSMO-X 400 *S*	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100253650000	Wasserarbeitsungssystem 2,7 m³/h	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100253990000	SODA JET III Public BWB mit Klebefolie "Berlin Recycling"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100257420000	SODA JET III Public mit SE/KA inkl. Folie „Grünbeck“	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100257490000	Umkehrosiose GENO-OSMO-X 200 "S" m. Permeatst. 180 "S"	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100257630000	Dosieranlage "Sonder"pH Typ SB1/40-2.72	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100257950000	SODA JET III Public - BWB mit Folie "Grundschule Am Wäldchen"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100258050000	Elektrodeionisation GENO-EDI-X 1450 "S"	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100258070000	SODA JET Public SE, KA, zus. Taster + Arretierung	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100258080000	Umkehrosioseanlage osmolIQ.1B12000 "S"	893979750	Durchflusssensor DN 32	Bleittanzirikonoxid (CAS 12626-81-2)
100258190000	Oxidationsfilteranlage fermalIQ.MB10000 "S" m. Frontwerk.	893979753	Membranmodul dizzer P 4040-6.0	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirikonoxid (CAS 12626-81-2)
100258600000	Ultrafiltrationsanlage ultraI.Q.SB500 m. Trinkwasser-Rücksp.	535134	Durchflusssensor DN 15	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP (CAS 872-50-4)
		893979750	Durchflusssensor DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirikonoxid (CAS 12626-81-2)
100258610000	GENO-ULTRAFIL BW-W 3/2 - 6/60 800mm	535158	UF Modul Dizzer XL 0.9 MB 60 W	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP (CAS 872-50-4)
100259260000	Umkehrosiose GENO-OSMO-X 400 m. Permeatst. 360 u. MEC 500-1	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100259800000	SODA JET III Public - BWB inkl. Folie "PHORMS"	100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)

Artikelnummer	Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
100259890000	Umkehrosrose GENO-OSMO-X 2200 VA		95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100261040000	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 1200 mit Weichwasserabgang		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100261310000	Umkehrosrose GENO-OSMO-X 3000 "S"		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
100262350000	SODA JET III Premium mit Folie "Papajewski"		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100264270000	Montagematerial Anlagenverrohrung 29629		85230025	Tangit-Kleber PVC-C, 700 g-Dose	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
			87343015	Injektionsmörtel HIT-HY 70, 330 ml	Borsäure (CAS 10043-35-3)
100266050000	SODA JET III Premium mit Frontfolie "WZV Langerwehe"		100056700000	Membrandruckschalter Typ 0167-40328-5, 0,1-1 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
			85542720	Pumpenmotor RPM C011509, 245W IP54	Blei (CAS 7439-92-1);Borsäure (CAS 10043-35-3);Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
			95204038	Niveaugeber Typ V2978 mit Kabelsatz	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1)
100270010000	Schaltschrank Prüfstand cliQlock		100241760000	Touch Panel MTP1000 Unified Comfort	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8);Kieselsäure, Bleisalz (CAS 11120-22-2)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100270420000	Schaltschrank Prüfstand Zwischenstück softIQSE		100241760000	Touch Panel MTP1000 Unified Comfort	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8);Kieselsäure, Bleisalz (CAS 11120-22-2)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
100270450000	Umkehrosroseanlage osmolIQ.LB12000 "S"		89979770	Anklemmbare Durchflusssensor 1" / 1 1/4"	Bleitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
10161/01-60450	ET-HD-Kreiselpu. HelixV1612-TV-01-109682		10161/01-60450	ET-HD-Kreiselpu. HelixV1612-TV-01-109682	Blei (CAS 7439-92-1);Bortrioxid (CAS 1303-86-2)
117400	Dosieranlage exaliQ.KC6		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117400.uni	Dosieranlage exaliQ.KC6 - UNI		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117405	Dosieranlage exaliQ.SC6		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117405.uni	Dosieranlage exaliQ.SC6 - UNI		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117410	Dosieranlage exaliQ.SC10		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117410.uni	Dosieranlage exaliQ.SC10 - UNI		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117410006700	Dosieranlage exaliQ.SC10 - CH		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117415	Dosieranlage exaliQ.SC20		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117415.uni	Dosieranlage exaliQ.SC20 - UNI		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117420	Dosieranlage exaliQ.SC30		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117420.uni	Dosieranlage exaliQ.SC30 - UNI		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117460	Dosieranlage exaliQ.KC6-e		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117460.uni	Dosieranlage exaliQ.KC6-e - UNI		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117462e	Basisplatine KC6 / SC6		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117463e	Basisplatine SC10		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117464e	Basisplatine SC20		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117465	Dosieranlage exaliQ.SC6-e		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117465.uni	Dosieranlage exaliQ.SC6-e - UNI		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
117467e	Basisplatine KC6-e / SC6-e		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
118022	Leermeldung zu Dosierbehälter 100 l		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118480	Sauglanze 4/6 für zwei Schlauchdosierpumpen		95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118485	Saugl. 6/6 für zwei Membrandosierpumpen		95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118495	GENODOS-Sauglanze B 10/20, l= 465mm/PE		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118505	GENODOS-Sauglanze B 10/20, l= 750mm/PE		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118510	GENODOS-Sauglanze B 10/20, l= 465 mm/PVC		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118515	GENODOS-Sauglanze B 10/20 lichtdicht		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118520	GENODOS-Sauglanze B 10/20, l= 750 mm/PVC		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118525	GENODOS-Sauglanze 3 l, gasdicht l= 260mm		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118530	GENODOS-Sauglanze 10 l, 20 l, gasdicht		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118540	GENODOS-Sauglanze mit Leermeldung für 100l/200l		95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118570	Sauglanze IBC-Gebinde mit Leermeldung		95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118575	Sauglanze 4/6 für Schlauchdosierpumpe		95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
118585	Sauglanze 4/4 mit Leermeldung u. Vorwarn.		95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
134002	Trockenlaufschutz zu GENO-G5		95204015	Niveaugeber m.Klebest. 200950 01-2	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
134100	Euro-Systemtrennanlage GENO-G5		95204015	Niveaugeber m.Klebest. 200950 01-2	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
134310	Trennstation BA+ DN 65		115358	Basisplatine C19	Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1)
			85531630	Antrieb NRFA - 220 G06 003	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Bortrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
			93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
			93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)





Artikelnummer Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthalte SVHC
163000070000	Dosierbehalter 60-ARW	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163000080000	Dosierbehalter 100-ARW	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163000090000	Dosierbehalter 200-ARW	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163019	Leermeldung zu Behalter 500 l	95204015	Niveaugeber m. Klebest. 200950 01-2	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163140	Dosieranlage GENODOS DM-T 6	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163150	Dosieranlage GENODOS DM-T 10	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163283	Dosierbehalter D 200 l mit Handmischer	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163291	Dosierbehalter D 60 l mit Automatikruhrwerk	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163293	Dosierbehalter D 200 l mit Automatikruhrwerk	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163420	Dosieranlage GENODOS DM-oxi 1"	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163430	Dosieranlage GENODOS DM-oxi 1 1/2"	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163435	Dosieranlage GENODOS DME 6	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163445	Dosieranlage GENODOS DME 10	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163455	Dosieranlage GENODOS DME 20	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163465	Dosieranlage GENODOS DME 30	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163475	Dosieranlage GENODOS DME 80	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163485	Dosieranlage GENODOS DME 100	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163770	Sauglanze mit Leermeldung zu 35 l, 60 l	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163775	Sauglanze mit Leermeldung zu 100 l	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163780	Sauglanze mit Leermeldung zu 200 l,300l	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163785	Sauglanze mit Leermeldung zu 500 l	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163820	Dosieranlage GENODOS Typ DM-B 6	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163825	Dosieranlage GENODOS Typ DM-B 10	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163830	Dosieranlage GENODOS Typ DM-B 20	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163835	Dosieranlage GENODOS Typ DM-B 30	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163865.001	Dosieranlage GENODOS DM-BO 6	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163875	Dosieranlage GENODOS DM-BO 10	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163875.001		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163895	Dosieranlage GENODOS DM-BO 30	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
163895.001		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
164220	Dosieranlage GENODOS BZ 10/40, zeitgesteuert	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
164230	Dosieranlage GENODOS BZ 10/40, KWA-tronic gesteuert	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
165100000000	Entsauerungsdosierung fur Systemanlagen neutra 3000, 60 l	100143140000	Sicherheitsschaltgerat SIRIUS 3SK1 24VUC I0 3S	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
165100000100	Entsauerungsdosierung fur Systemanlagen neutra 3000, 15 l	100143140000	Sicherheitsschaltgerat SIRIUS 3SK1 24VUC I0 3S	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
16886/01/01-28950	RO-Spleineinrichtung (8") fahrbar VA-Gestell	10200/09-17565	Grenzschalter Liqphant Typ FTL 20, R1/2"	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
		16886/01/01-29055	Einschraubheizkorper Typ 403600/44/3, 6kW, R1 1/2"	Blei (CAS 7439-92-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
170109	Wasserprufeinrichtung Harte, p- und m-Wert	170536	Indikatorpuffertabletten 500 St.	Borsure (CAS 10043-35-3)
		170536-kt	Indikatorpuffertabletten 500 St.	Borsure (CAS 10043-35-3)
		170704	P-Losung 250 ml	Borsure (CAS 10043-35-3)
170110	Wasserprufeinrichtung Harte p-Wert und m-Wert	170536	Indikatorpuffertabletten 500 St.	Borsure (CAS 10043-35-3)
		170536-kt	Indikatorpuffertabletten 500 St.	Borsure (CAS 10043-35-3)
		170704	P-Losung 250 ml	Borsure (CAS 10043-35-3)
170121	Wasserprufeinrichtung Gesamtharte GENO-plex B	170536	Indikatorpuffertabletten 500 St.	Borsure (CAS 10043-35-3)
		170536-kt	Indikatorpuffertabletten 500 St.	Borsure (CAS 10043-35-3)
170128	Wasserprufeinrichtung Chlor + pH-Wert	170128-kt	Visocolor ECO, Chlor- u. pH-Test, 150 B.	Borsure (CAS 10043-35-3)
170430	Chloridoxid-Test, 0,02 - 0,55 ppm	170430-kt	Chloridoxid-Test, 0,02 - 0,55 ppm	Borsure (CAS 10043-35-3)
170536	Indikatorpuffertabletten 500 St.	170536-kt	Indikatorpuffertabletten 500 St.	Borsure (CAS 10043-35-3)
182200	Enthartungsanlage GENO-mat WF 50	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
182220	Enthartungsanlage GENO-mat WF 130	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
182465	Desinfektionseinrichtung 1600 V2	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
182465e	Desinfektionseinrichtung 1600 V2 mit Adapter	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
182465esf	Desinfektionseinrichtung 1600 V2	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
182485e	Desinfektionseinrichtung 1700 V2 mit Adapter	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
182505	Desinfektionseinr. duo WE-X 50 - 450 V2	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
182515	Desinfektionseinr. duo WE-X 530-750 V2	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
182565e	Desinfektionseinrichtung zu VFR	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
182575e	Desinfektionseinrichtung zu VFB	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
183260	Enthartungsanlage GENO-mat duo WF 1130	86520411	Epoxid Vergussmasse schwarz	4-Nonylpheno, verzweigt und linear (CAS Bsp.: 84852-15-3)
187140	Enthartungsanlage softliQ.MD12l	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
187140000100	Enthartungsanlage softliQ.MD12l Gastro	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
187140006000	Enthartungsanlage softliQ.MD12l - UNI	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
187400	Enthartungsanlage softliQ.MD32	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
187400.ch	Enthartungsanlage softliQ.MD32 -CH	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
187400.uni	Enthartungsanlage softliQ.MD32 -UNI	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
187450	Enthartungsanlage softliQ.MD38	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
187450.ch	Enthartungsanlage softliQ.MD38 -CH	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
187450.uni	Enthartungsanlage softliQ.MD38 -UNI	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
187811	Umrustet Messanlage MC auf MD32	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
188000010000	Aufrustet softliQ.SC18 auf SD18	100121760000	Steuerung softliQ min. bestuckt V5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8);Bleilitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
188000020000	Aufrustet softliQ.SC23 auf SD23	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
188116e	Power-Zusatzplatinne	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)
189100	Enthartungsanlage softliQ.SD18	100121760000	Steuerung softliQ min. bestuckt V5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8);Bleilitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
189100.ch	Enthartungsanlage softliQ.SD18 -CH	100121760000	Steuerung softliQ min. bestuckt V5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8);Bleilitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
189100.uni	Enthartungsanlage softliQ.SD18 -UNI	100121760000	Steuerung softliQ min. bestuckt V5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8);Bleilitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
189100008100	Enthartungsanlage softliQ.SD18 - TW	100121760000	Steuerung softliQ min. bestuckt V5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8);Bleilitanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
189300	Enthartungsanlage softliQ.SD23	188116	Power-Zusatzplatinne	Hexahydromethylphthalsureanhydrid (CAS 25550-51-0)

Artikelnummer Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
189300.ch	Enthärtungsanlage softliQ:SD23 -CH	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
189300.uni	Enthärtungsanlage softliQ:SD23 -UNI	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
189300008100	Enthärtungsanlage softliQ:SD23 -TW	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
189301	Umrüstset Messanlage SC auf SD23	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
200695	Elektronische Wasserstandregelung für Oberflächensauger	95204025	Niveaugeber m.Klebest. 200950 03-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
200795	Elektr. Wasserstandsregler de luxe 500	95204025	Niveaugeber m.Klebest. 200950 03-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
203140	Oxycon CA Kapsel zu Chematec,40 Kapseln	203140	Oxycon CA Kapsel zu Chematec,40 Kapseln	Melamin (CAS 108-78-1)
203187	Oxycon AL	203187	Oxycon AL	Borsäure (CAS 10043-35-3)
		203187-kt	Oxycon AL	Borsäure (CAS 10043-35-3)
203510	Mess- und Regelanlage CPR-tronic 02 public	203508	Flaschenhalter mit 4 Bohrungen	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-diocetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
203586	Dosieranlage GENO-Schiauflex-Cl 1,5 l	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
203591	Dosieranlage GENO-Schiauflex-pH 1,5 l	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
203596	Dosieranlage GENO-Schiauflex-Cl Duo 1,5l	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
203629	Kalibrierlösung pH 9, 50 ml	203629	Kalibrierlösung pH 9, 50 ml	Dinatriumtetraborat, wasserfrei (CAS 1303-96-4)
211000010000	Pufferlösung (pH 9,18) 250 ml Dosierflasche	100212930000	Pufferlösung pH 9,18 bei 25 °C, 9,22 bei 20 °C blau	Borsäure (CAS 10043-35-3)
		211000010000	Pufferlösung (pH 9,18) 250 ml Dosierflasche	Borsäure (CAS 10043-35-3)
211412	Pufferlösung (pH 9,18) 250 ml L 9184	211412	Pufferlösung (pH 9,18) 250 ml L 9184	Dinatriumtetraborat, wasserfrei (CAS 1303-96-4)
211416	Pufferlösung (pH 9,18) 6er-Packung	211412-kt	Pufferlösung (pH 9,18) 250 ml L 9184	Dinatriumtetraborat, wasserfrei (CAS 1303-96-4)
		211416	Pufferlösung (pH 9,18) 6er-Packung	Dinatriumtetraborat, wasserfrei (CAS 1303-96-4)
		212230-kt	PE-Wandler DW 35-300	Siloxane (D4: CAS 556-67-2, D5: CAS 51-02-6, D6: CAS 540-97-6)
212230	PE-Wandler	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
212273	Chlordosierleinheit Autom.für Kaltwasser	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
212445	Dosieranlage GENODOS Typ SBC 1/40 Duo	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
212475	Dosieranlage GENODOS Typ SB 1/40	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
212485	Dosieranlage GENODOS Typ SBA 6/40	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
212490	Dosieranlage GENODOS Typ SBC 1/40	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
212495	Dosieranlage GENODOS Typ SBC 6/40	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
212500	Dosieranlage GENODOS Typ SBF 0/40	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
213000010000	Desinfektionspaket basis comfort	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
213000020000	Desinfektionspaket de luxe comfort	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
213000030000	Desinfektionspaket basis control	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
213000040000	Desinfektionspaket de luxe control	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
213000050000	Desinfektionspaket de luxe tronic	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
230013	Pegelsteuerung zu MR-Typ MHI	95204015	Niveaugeber m.Klebest. 200950 01-2	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
230175	Messwasserrückföhranlage Typ MHI	95204015	Niveaugeber m.Klebest. 200950 01-2	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
247210000000	Ultrafiltrationsanlage spaliQ:UF200 ohne Einhausung	535158	UF Modul Dizer XL 0,9 MB 60 W	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP (CAS 872-50-4)
		8979771	Ankleimbarer Durchflusssensor 1 1/2" / 2"	Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
250691	Trockenlaufschutz lang, montiert	95204016	Niveaugeber m.Klebest. 200950 01-6	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
251005	Trockenlaufschutz kpl.	95204016	Niveaugeber m.Klebest. 200950 01-6	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
251036	Sauglanze OHBS 315 lg. m. Leerm./Vorwa	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
26622/01-64088	Dosieranlage GENO Typ SBC1 Lvk+10/40 T Duo	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
290251	Pegelsteuerung mit Niveaugeber 6 m Kabel	95204016	Niveaugeber m.Klebest. 200950 01-6	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
410020	Sauglanze FN-B20 mit Vorwarnung + Leerm.	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
410540	GENO-Neutra FNH-420-R	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
410540#xvi	GENO-Neutra FNH-420-R -XVI	95204035	Niveaugeber V 2793/1 mit 2 m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
420250	Hebeanlage T100	95204015	Niveaugeber m.Klebest. 200950 01-2	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
506021000000	Enthärtungsanlage softliQ:XLA-2 30000	100045950000	Durchflusssensor DN 10	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
		100058050000	Niveaugeber 200001206, 230V, 5m Kabel	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		89797750	Durchflusssensor DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
		93816010	S7-1200 CPU1214C DC 24V	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
		93816200	S7-Bediengerät TP700 comfort	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
525000060000	Aufrüstset safeliQ:EA30 auf EB30	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
525000070000	Aufrüstset softliQ:PA20 auf PB20	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
525410	Hygieneanlage safeliQ:EB30	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
525460	Enthärtungsanlage softliQ:PB20	188116	Power-Zusatzplatte	Hexahydromethylphthalsäureanhydrid (CAS 25550-51-0)
530000030000	Oxidationsfilteranlage fermaliQ:MB10000	8979753	Durchflusssensor DN 32	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
530500	Oxidationsfilteranlage fermaliQ:MA2000	85531629	Drehantrieb LRA-020 102 005	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02.13.05.10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM”);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleittantrioxid (CAS 12060-00-3);Borritrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
		93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85531629	Drehantrieb LRA-020 102 005	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02.13.05.10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM”);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleittantrioxid (CAS 12060-00-3);Borritrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
		93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85531629	Drehantrieb LRA-020 102 005	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02.13.05.10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM”);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleittantrioxid (CAS 12060-00-3);Borritrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
		93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		85531629	Drehantrieb LRA-020 102 005	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02.13.05.10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM”);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleittantrioxid (CAS 12060-00-3);Borritrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
535100	Ultrafiltrationsanlage ultraIiQ:SB500	535134	Membranmodul dizer P 4040-6.0	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP (CAS 872-50-4)
		8979750	Durchflusssensor DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
535110	Ultrafiltrationsanlage ultraIiQ:SB1000	535134	Membranmodul dizer P 4040-6.0	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP (CAS 872-50-4)
		8979750	Durchflusssensor DN 15	Blei (CAS 7439-92-1);Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2)
535134000001	Membranmodul zu ultraIiQ	535134	Membranmodul dizer P 4040-6.0	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP (CAS 872-50-4)
535158000001	Ultrafiltrationsmodul 0,9 MB 60 W zu Ultrafil	535158	UF Modul Dizer XL 0,9 MB 60 W	1-Methylpyrrolidin-2-one (NMP (CAS 872-50-4)
560310a	Ultraschall Wartungsein, Standard u. 7m	560310ar	Ultraschall Wartungsein, repariert	Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2);Bleittantrioxid (CAS 12060-00-3)
560310e	Ultraschall Wartungsein, Standard u. 7m	560310	Ultraschall Wartungsein, Standard u. 7m	Bleittanzirkonoxid (CAS 12626-81-2);Bleittantrioxid (CAS 12060-00-3)

Artikelnummer Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
569325	GENO-Baktiox MRX 20, 1 1/2"	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
569334e	Sauglanze für Schlaufflex Baktiox X blau	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
569355	GENO-Baktiox MRX 30, 2"	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
569370	GENO-Baktiox MRX 50/1, DN 80	95204034	Niveaugeber m.Klebest. 200919-5	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
700062e	Steuerblock vormontiert zu WK	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
707000030000	desalIQ InLine-Regelmodul	100046790000	Umwälzpumpe Wilo Para 15-130/7-50/-12 - IPWM2	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8)
707000030010	desalIQ InLine-Regelmodul Austauschgerät	100046790000	Umwälzpumpe Wilo Para 15-130/7-50/-12 - IPWM2	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8)
707000036000	desalIQ InLine-Regelmodul -UNI	100046790000	Umwälzpumpe Wilo Para 15-130/7-50/-12 - IPWM2	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8)
707000036700	desalIQ InLine-Regelmodul -CH	100046790000	Umwälzpumpe Wilo Para 15-130/7-50/-12 - IPWM2	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8)
707062e	Verteilersystem Mehrwegpatrone 570	100203330000	PVC-C Platte grau gepresst, 1000 x 1000 x 40 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
707072e	Verteilersystem Mehrwegpatrone 825	100203330000	PVC-C Platte grau gepresst, 1000 x 1000 x 40 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
707082e	Verteilersystem Mehrwegpatrone 1160	100203330000	PVC-C Platte grau gepresst, 1000 x 1000 x 40 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
707092e	Verteilersystem Mehrwegpatrone 1615	100203330000	PVC-C Platte grau gepresst, 1000 x 1000 x 40 mm	2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE) (CAS 15571-58-1)
707500	Teilstromfilter GENO-VARIO 3000	85531628	Drehantrieb LR230A	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Borritrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
707500000100	Teilstromfilter GENO-VARIO 3000 mobil	85531628	Drehantrieb LR230A	1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4);Bleioxid (CAS 1317-36-8);1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene („Dechloran Plus TM“);4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7);Blei (CAS 7439-92-1);Bleitantrioxid (CAS 12060-00-3);Borritrioxid (CAS 1303-86-2);2-Methylimidazol (CAS 693-98-1);imidazolidin-2-thion (CAS 96-45-7);Orange Lead (CAS 1314-41-6)
730424e	Druckseite HR-X/FU-X 2/40 - 4/40 Doppel	89949286	Membrandruckschalter Typ 0164, 1-10 bar, R1/4 Öffner	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
730424e.10		89949286	Membrandruckschalter Typ 0164, 1-10 bar, R1/4 Öffner	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
730460	Druckerhöhungsanlage GENO-HR-X 2/40-1 N	89949286	Membrandruckschalter Typ 0164, 1-10 bar, R1/4 Öffner	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
730461	Druckerhöhungsanlage GENO-HR-X 2/40-2 N	89949286	Membrandruckschalter Typ 0164, 1-10 bar, R1/4 Öffner	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
730463	Druckerhöhungsanlage GENO-HR-X 4/40-2 N	89949286	Membrandruckschalter Typ 0164, 1-10 bar, R1/4 Öffner	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
730603e	Druckschalter mit Schutzkappe	100056710000	Membrandruckschalter Typ 0167-40728-2, 1-10 bar, G1/8	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750070e	Verteilerblock Konzentrat-Rückführung	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750200	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 200	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750200.001	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 200 mit Online-skid 33	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750200.100	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 200 mit AVRO-Modul	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750200.101	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 200 mit AVRO-Modul, Online-skid 33	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750200.200	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 200 mit Antiscalant	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750200.201	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 200 mit Antiscalant und Online-skid	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750205	Umkehrosmose GENO-OSMO-HLX 200	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750210	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 400	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750210.001	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 400 mit Online-skid	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750210.200	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 400 mit Antiscalant	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750215	Umkehrosmose GENO-OSMO-HLX 400	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750220	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 800	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750220.001	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 800 mit Online-skid	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750220.200	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 800 mit Antiscalant	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750220.210	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 800	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750225	Umkehrosmose GENO-OSMO-HLX 800	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750230	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 1200	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750235	Umkehrosmose GENO-OSMO-HLX 1200	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750240	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 1600	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750245	Umkehrosmose GENO-OSMO-HLX 1600	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750250	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 2200	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750250.200	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 2200 mit Antiscalant	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750250.210	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 2200 mit Antiscalant u.Permatstufe	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750260	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 3000	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750260.200	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 3000 mit Antiscalant	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750260000080	Umkehrosmose GENO-OSMO-X 3000	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750265	Umkehrosmose GENO-OSMO-HLX 3000	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
750614e	Hydroblock RW V3 OSMO-X200 - 1600	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
751510	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 400	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
751520	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 800	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
751530	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 1200	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
751540	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 1600	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
751560	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X p 3000	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
751610	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X WE 400	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
751630	Rahmenmodulsystem GENO-OSMO-X WE 1200	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752004	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
752005e	GENO-MSR-System Typ 200	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752007e	Verteilerblock Filter kpl.	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752100	Umkehrosmose GENO-OSMO RO 125K-TS	752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
752100.11		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752100.12		752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
752100.20		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752100.21		752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
752100.30		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752105	Umkehrosmose AVRO 125 TS	752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)

Artikelnummer Verkaufsprodukt	Artikelbeschreibung Verkaufsprodukt	Artikelnummer Bauteil	Artikelbeschreibung Bauteil	Enthält SVHC
752105.10		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
752105.11		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
752105.20		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
752105.21		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
752105.30		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
		752004-kt	Pegelsteuerung kpl. GENO-OSMO RO 125K	4,4-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A) (CAS 80-05-7)
752110	Umkehrosiose GENO-OSMO RO 125K-TL	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752110#.30		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752115	Umkehrosiose AVRO 125 TL	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752115.12		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752115.30		93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752250	Mobile Umkehrosiose AVRO-flex 400	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
752250008200	Mobile Umkehrosiose AVRO-flex 400 -UY	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
85521070e	Umwälzpumpe zu GENO-VARIO mini	85521070	Umwälzpumpe Stratos PARA 25/1-11 T10	Blei (CAS 7439-92-1);Bleioxid (CAS 1317-36-8)
85562015e	Sicherheitsventil 1" d= 18, 2,5 bar	85562015	Sicherheitsventil 1" d= 18, 2,5 bar	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
89949286e	Membrandruckschalter 1-10 bar, R1/4 Öffner	89949286	Membrandruckschalter Typ 0164, 1-10 bar, R1/4 Öffner	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
89978200e	Wasserzähler zu SODA JET III	89978200	Durchflussmesser FHK mit LCD	Blei (CAS 7439-92-1);1,2-Dimethoxyethan (EGDME) (CAS 110-71-4)
937010750001	Membrandruckschalter 0,1-1bar VA G 1/4	93701075	Membrandruckschalter Typ 0164, 0,1-1bar VA W270	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)
93701101e	Membrandruckschalter Schließer 0,1-1bar,M10x1	93701101-kt	Membrandruckschalter Typ 0167, 0,1-1bar,M10x1	Blei (CAS 7439-92-1);Dimethylsulfat (CAS 201-058-1)